

Petit glossaire des études de sages-femmes

Accouchement : ensemble des phénomènes qui conduisent à l'expulsion du fœtus et des annexes (placenta, liquide amniotique et membranes).

Accouchement eutocique : accouchement qui aboutit par la seule influence des phénomènes naturels à l'expulsion de l'enfant par voie basse.

Accouchement dystocique : accouchement qui entraîne des difficultés, ou impossibilité d'accouchement par voie basse.

Accouchement prématuré : accouchement qui survient entre 28 et 37 semaines révolues d'aménorrhée gravidique (entre 6 et 8 mois). Avant 28 semaines, on parle de prématurité extrême. La prématurité entraîne chez l'enfant un taux élevé de mortalité (50 à 70 % de la mortalité néonatale globale) et un risque important de morbidité (pathologies pulmonaires et séquelles neurologiques). Sa fréquence est encore trop importante (6 à 8 % environ).

Délivrance : ensemble des phénomènes physiologiques qui aboutissent à l'expulsion du placenta et des membranes. Elle termine l'accouchement. La délivrance est le troisième terme de l'accouchement.

La délivrance évolue en trois phases : phase de décollement, phase d'expulsion et hémostase.

On distingue trois périodes dans la délivrance normale : la période de rémission clinique, la réapparition des contractions utérines et la période d'expulsion du placenta.